

























## Universální systém LED hliníkových profilů VARIO

<p><b>WIRELI VARIO 30-01</b></p> <p>osvětlovací profil stavebnicového systému VARIO nízký</p> <p><b>3209255120</b> – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 30W/m šířka pásku ax. 31mm</p> 		<p>3209037600 – Difuzor A9 nasouvací mléčný, 2m 3209038600 – Difuzor C9 klip mléčný, 2m 3209039600 – Difuzor D9 klip mléčný, 2m 3209064600 – Difuzor E9 klip mléčný, 2m</p> <p>3209063602 – Koncovka profilu, pár 3209054602 – Koncovka difuzoru D9, pár 3209173602 – Koncovka difuzoru E9, pár</p> <p>3209266120 – Záklopka profilu (profil VARIO 30-10), 2m 3209244120 – Montážní úchyt (profil VARIO 30-11 resp. FIX16), 2m 3209246120 – Montážní úchyt T do sádkartonu pružinový, pár 3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks</p>
<p><b>WIRELI VARIO 30-02</b></p> <p>osvětlovací profil stavebnicového systému VARIO hluboký</p> <p><b>3209256120</b> – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 50W/m šířka pásku max. 31mm</p> 		<p>3209037600 – Difuzor A9 nasouvací mléčný, 2m 3209038600 – Difuzor C9 klip mléčný, 2m 3209039600 – Difuzor D9 klip mléčný, 2m 3209064600 – Difuzor E9 klip mléčný, 2m</p> <p>3209063602 – Koncovka profilu, pár 3209054602 – Koncovka difuzoru D9, pár 3209173602 – Koncovka difuzoru E9, pár</p> <p>3209301120 – Spojka profilu VARIO 30-02 rovná 180°, ks 3209251120 – Spojka profilu VARIO 30-02 rohová 60°, ks 3209252120 – Spojka profilu VARIO 30-02 rohová 90°, ks 3209253120 – Spojka profilu VARIO 30-02 rohová 120°, ks 3209254120 – Spojka profilu VARIO 30-02 rohová 135°, ks 3209302120 – Spojka profilu VARIO 30-02 rohová 90° vertikální, ks 3209303120 – Spojka profilu VARIO 30-02 rohová 270° vertikální, ks</p> <p>3209266120 – Záklopka profilu (profil VARIO 30-10), 2m 3209244120 – Montážní úchyt (profil VARIO 30-11 resp. FIX16), 2m 3209246120 – Montážní úchyt T do sádkartonu pružinový, pár 3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks</p>
 <p><b>3209301120</b> 180° horizontální</p> <p><b>3209251120</b> 60° horizontální</p> <p><b>3209252120</b> 90° horizontální</p> <p><b>3209253120</b> 120° horizontální</p> <p><b>3209254120</b> 135° horizontální</p> <p><b>3209302120</b> 90° vertikální</p> <p><b>3209303120</b> 270° vertikální</p> <p><b>3209037600</b></p> <p><b>3209038600</b> Koncovky:</p> <p><b>3209039600</b> <b>3209054602</b></p> <p><b>3209064600</b> <b>3209173602</b></p>		

<p><b>WIRELI VARIO 30-03</b></p> <p>osvětlovací profil stavebnicového systému VARIO hluboký s boční montáží</p> <p><b>3209259120</b> – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 50W/m šířka pásku max. 31mm</p> 		<p>3209037600 – Difuzor A9 nasouvací mléčný, 2m 3209038600 – Difuzor C9 klip mléčný, 2m 3209039600 – Difuzor D9 klip mléčný, 2m 3209064600 – Difuzor E9 klip mléčný, 2m 3209063602 – Koncovka profilu, pár 3209054602 – Koncovka difuzoru D9, pár 3209173602 – Koncovka difuzoru E9, pár 3209266120 – Záklopka profilu (profil VARIO 30-10), 2m 3209244120 – Montážní úchyt (profil VARIO 30-11 resp. FIX16), 2m 3209246120 – Montážní úchyt T do sádkartonu pružinový, pár 3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks</p>
<p><b>WIRELI VARIO 30-08</b></p> <p>profil pro uložení napájecího zdroje pro profily VARIO 30-01,02,03</p> <p><b>3209264120</b> – stříbrný mat, elox, 2m</p> 		<p>3209073602 – Koncovka profilu typ A, pár 3209074602 – Koncovka profilu typ B, pár 3209071602 – Koncovka profilu VARIO 30-08+09-A, pár 3209072602 – Koncovka profilu VARIO 30-08+09-C, pár 3209265120 – Kryt profilu (profil VARIO 30-09), 2m 3209265120 – Záklopka profilu (profil VARIO 30-09), 2m 3209244120 – Montážní úchyt (profil VARIO 30-11 resp. FIX16), 2m 3209246120 – Montážní úchyt T do sádkartonu pružinový, pár 3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks 3205108120 – Napěťový zdroj SLIM 12V/30W/IP20, 30x16x251mm, ks 3205109120 – Napěťový zdroj SLIM 12V/60W/IP20, 30x17x304mm, ks 3205110120 – Napěťový zdroj SLIM 24V/30W/IP20, 30x16x251mm, ks 3205111120 – Napěťový zdroj SLIM 24V/60W/IP20, 30x17x304mm, ks</p>
<p><b>WIRELI VARIO 30-09</b></p> <p>kryt a záklopka profilu VARIO 30-08</p> <p><b>3209265120</b> – stříbrný mat, elox, 2m</p> 		<p>3209340120 – Závěs EASY 1500mm chrom, ks 3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks</p>
<p><b>WIRELI VARIO 30-10</b></p> <p>montážní úchyt pro závěsy a záklopka profilů VARIO 30-01,02,03</p> <p><b>3209266120</b> – stříbrný mat, elox, 2m</p> 		<p>3209340120 – Závěs EASY 1500mm chrom, ks 3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks</p>
<p><b>WIRELI VARIO 30-11</b> <b>FIX 16</b></p> <p>montážní úchyt pro profily SURFACE 14, CORNER 14 a profily VARIO 30-01,02,03,08</p> <p><b>3209244120</b> – hliník surový, 2m</p> 		<p>3209340120 – Závěs EASY 1500mm chrom, ks 3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks</p>









<p><b>WIRELI VARIO 30-04</b></p> <p>osvětlovací profil určený k zapravení a zalícování do omítky a sádkartonu nízký</p> <p><b>3209260120</b> – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 30W/m šířka pásku max. 31mm</p> 		<p>3209037600 – Difuzor A9 nasouvací mléčný, 2m 3209038600 – Difuzor C9 klip mléčný, 2m 3209039600 – Difuzor D9 klip mléčný, 2m 3209064600 – Difuzor E9 klip mléčný, 2m 3209067602 – Koncovka profilu, pár 3209054602 – Koncovka difuzoru D9, pár 3209173602 – Koncovka difuzoru E9, pár 3209246120 – Montážní úchyt T do sádkartonu pružinový, pár</p>
<p><b>WIRELI VARIO 30-05</b></p> <p>osvětlovací profil určený k zapravení a zalícování do omítky a sádkartonu hluboký</p> <p><b>3209261120</b> – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 30W/m šířka pásku max. 31mm</p> 		<p>3209037600 – Difuzor A9 nasouvací mléčný, 2m 3209038600 – Difuzor C9 klip mléčný, 2m 3209039600 – Difuzor D9 klip mléčný, 2m 3209064600 – Difuzor E9 klip mléčný, 2m 3209068602 – Koncovka profilu, pár 3209054602 – Koncovka difuzoru D9, pár 3209173602 – Koncovka difuzoru E9, pár 3209246120 – Montážní úchyt T do sádkartonu pružinový, pár</p>
<p><b>WIRELI VARIO 30-06</b></p> <p>osvětlovací profil zapuštěný univerzální nízký</p> <p><b>3209262120</b> – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 25W/m šířka pásku max. 31mm</p> 		<p>3209037600 – Difuzor A9 nasouvací mléčný, 2m 3209038600 – Difuzor C9 klip mléčný, 2m 3209039600 – Difuzor D9 klip mléčný, 2m 3209064600 – Difuzor E9 klip mléčný, 2m 3209069602 – Koncovka profilu, pár 3209054602 – Koncovka difuzoru D9, pár 3209173602 – Koncovka difuzoru E9, pár 3209246120 – Montážní úchyt T do sádkartonu pružinový, pár</p>
<p><b>WIRELI VARIO 30-07</b></p> <p>osvětlovací profil zapuštěný univerzální hluboký</p> <p><b>3209263120</b> – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 30W/m šířka pásku max. 31mm</p> 		<p>3209037600 – Difuzor A9 nasouvací mléčný, 2m 3209038600 – Difuzor C9 klip mléčný, 2m 3209039600 – Difuzor D9 klip mléčný, 2m 3209064600 – Difuzor E9 klip mléčný, 2m 3209070602 – Koncovka profilu, pár 3209054602 – Koncovka difuzoru D9, pár 3209173602 – Koncovka difuzoru E9, pár 3209246120 – Montážní úchyt T do sádkartonu pružinový, pár</p>

## Inspirativní sestavy WIRELI VARIO 30











## LED hliníkové profily pro svítidla


<p><b>PHIL A</b> masivní profil pro zapuštěné svítidlo <b>3209160120</b> – stříbrný elox, 2m příkon LED max. 50W/m šířka LED max. 33(40)mm</p> 		<p>3209023120 – Difuzor čirý se širokým vyzařovacím úhlem, 2m 3209041120 – Difuzor čirý s úzkým vyzařovacím úhlem, 2m 3209161120 – Difuzor opál se širokým vyzařovacím úhlem, 2m 3209021120 – Kryt profil MS stříbrný elox, 2m 3209022120 – P50 pásovina hliník surový průřez 50x2mm, 2m 3209162120 – Koncovka kovová stříbrný komaxit, pár 3209163120 – Montážní úchyt do sádkartonu nerez, pár</p> <p><b>Optimalizovaná LED světelná výzbroj pro PHIL A, PHIL B, LOWI LED výrobce LG, 560x50mm:</b> <b>3202137609</b> – VIRTUE 6000K, 860, studená bílá, ks <b>3202138609</b> – VIRTUE 4000K, 840, neutrální bílá, ks <b>3202139609</b> – VIRTUE 3000K, 830, teplá bílá, ks</p>
<p><b>PHIL B</b> masivní profil pro přisazené svítidlo <b>3209165120</b> – stříbrný elox, 2m příkon LED max. 75W/m šířka LED max. 33(40)mm</p> 		<p>3209023120 – Difuzor čirý se širokým vyzařovacím úhlem, 2m 3209041120 – Difuzor čirý s úzkým vyzařovacím úhlem, 2m 3209161120 – Difuzor opál se širokým vyzařovacím úhlem, 2m 3209021120 – Kryt profil MS stříbrný elox, 2m 3209022120 – P50 pásovina hliník surový průřez 50x2mm, 2m 3209166120 – Koncovka plast stříbrná, pár 3209342120 – Závěs PHIL 1500mm chrom, ks 3209341120 – Závěs PHIL 3000mm chrom, ks 3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks</p>
<p><b>LOWI</b> osvětlovací profil s malou hloubkou <b>3209233120</b> – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 50W/m šířka LED max. 50(40)mm</p> 		<p>3209023120 – Difuzor čirý se širokým vyzařovacím úhlem, 2m 3209041120 – Difuzor čirý s úzkým vyzařovacím úhlem, 2m 3209161120 – Difuzor opál se širokým vyzařovacím úhlem, 2m 3209021120 – Kryt profil MS stříbrný elox, 2m 3209022120 – P50 pásovina hliník surový průřez 50x2mm, 2m 3209053602 – Koncovka plast stříbrná, pár 3209342120 – Závěs PHIL 1500mm chrom, ks 3209341120 – Závěs PHIL 3000mm chrom, ks 3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks</p>
<p><b>GREY</b> osvětlovací profil s velkou šířkou <b>3209234120</b> – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 25W/m šířka LED max. 3x30mm – tři sekce</p> 		<p>3209041600 – Difuzor čirý s úzkým vyzařovacím úhlem, 2m 3209052602 – Koncovka plast šedá, pár 3209342120 – Závěs PHIL 1500mm chrom, ks 3209341120 – Závěs PHIL 3000mm chrom, ks 3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks</p>





## LED hliníkové profily do sádkartonu

<p><b>LARKO</b> 3209122609 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 30W/m šířka pásku max. 24mm</p>	 <p>← 46mm →</p> <p>↑ 25mm ↓</p> <p>drážka 28mm</p>	<p>3209127609 – Difuzor klip transparentní, 2m 3209126609 – Difuzor klip opál, 2m 3209133609 – Koncovka nasouvací plast šedá, ks 3209138609 – Montážní úchyt pružina do drážky, ks</p>
<p><b>LOKOM</b> 3209123609 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 30W/m šířka pásku max. 24mm</p>	 <p>← 30mm →</p> <p>↑ 25mm ↓</p> <p>drážka 28mm</p>	<p>3209127609 – Difuzor klip transparentní, 2m 3209126609 – Difuzor klip opál, 2m 3209132609 – Koncovka nasouvací plast šedá, ks 3209138609 – Montážní úchyt pružina do drážky, ks 3209125609 – Montážní profil TEKNIK, 2m 3209130609 – Montážní zarážka TEKNIK, ks</p>
<p><b>LIPOD</b> 3209124609 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 30W/m šířka pásku max. 24mm</p>	 <p>← 26mm →</p> <p>↑ 24,5mm ↓</p> <p>drážka 28mm</p>	<p>3209127609 – Difuzor klip transparentní, 2m 3209126609 – Difuzor klip opál, 2m 3209131609 – Koncovka nasouvací plast šedá, ks 3209136609 – Montážní úchyt pružina do drážky, ks 3209125609 – Montážní profil TEKNIK, 2m 3209130609 – Montážní zarážka TEKNIK, ks</p>
<p><b>GIZA</b> 3209120609 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 20W/m šířka pásku max. 24mm</p>	 <p>← 26mm →</p> <p>↑ 10mm ↓</p> <p>drážka 28mm</p>	<p>3209127609 – Difuzor klip transparentní, 2m 3209126609 – Difuzor klip opál, 2m 3209128609 – Koncovka nasouvací plast šedá, ks 3209138609 – Montážní úchyt pružina do drážky, ks 3209125609 – Montážní profil TEKNIK, 2m 3209130609 – Montážní zarážka TEKNIK, ks</p>
<p><b>LESTO</b> 3209121609 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 40W/m šířka pásku max. 24mm</p>	 <p>← 51mm →</p> <p>↑ 25mm ↓</p> <p>drážka 28mm</p>	<p>3209127609 – Difuzor klip transparentní, 2m 3209126609 – Difuzor klip opál, 2m 3209134609 – Koncovka nasouvací plast šedá, ks 3209138609 – Montážní úchyt pružina do drážky, ks</p>


<p><b>TEKNIK</b></p> <p>pomocný montážní profil pro profily LARKO, LOKOM, LESTO, GIZA</p> <p><b>3209125609</b> – stříbrný mat, elox, 2m</p>		<p>3209129609 – Koncovka nasouvací plast šedá, ks</p> <p>3209130609 – Montážní zarážka TEKNIK, ks</p>
---	---	---

## LED hliníkový zakončovací profil okraje sádkartonu

<p><b>WIRELI FRAME14 BC/Q</b></p> <p>pro zapravení okraje sádkartonu.</p> <p><b>3209210120</b> – stříbrný mat, elox, 2m</p> <p><b>3209211120</b> – hliník surový 2m</p> <p><b>3209212120</b> – bílý, lak, 2m</p> <p>příkon pásku max. 25W/m šířka pásku max. 12mm</p> <p><i>Náhrada za profil WIRELI 32</i></p>		<p>3209015600 – Difuzor B nasouvací čirý, 2m</p> <p>3202013600 – Difuzor B nasouvací jemně matný, 2m</p> <p>3202014600 – Difuzor B nasouvací opál, 2m</p> <p>3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m</p> <p>3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m</p> <p>3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m</p> <p>3202012600 – Optika C lineární 60°čirá, 2m</p> <p>3209214120 – Montážní spojka Q horizontální 90°, ks</p> <p>3209215120 – Montážní spojka Q vertikální 90°, ks</p> <p>3209216120 – Montážní spojka Q horizontální 135°, ks</p> <p>3209217120 – Montážní spojka Q přímá horizontální 180°, ks</p>
---	--	--

 <p><b>3209214120</b> 90° horizontální</p>	 <p><b>3209215120</b> 90° vertikální</p>	 <p><b>3209216120</b> 135° horizontální</p>	 <p><b>3209217120</b> 180° horizontální</p>
---	---	---	--

## LED hliníkové profily pro závěsná svítidla

<p><b>MULTI A, MULTI B</b></p> <p>pro závěsné svítidlo</p> <p><b>A: chladicí profil</b></p> <p><b>3209076609</b> – stříbrný elox, 2m</p> <p><b>B: krycí profil</b></p> <p><b>3209083609</b> – stříbrný elox, 2m</p> <p>příkon pásku (díl A) max. 50W/m šířka pásku max. 120mm</p>		<p>3209078609 – Difuzor klip transparentní, 2m</p> <p>3209077609 – Difuzor klip opál, 2m</p> <p>3209079609 – Koncovka MULTI A, ks</p> <p>3209102609 – Montážní úchyt MULTI A+B stropní zavěšení, ks</p> <p>3209005002 – PROFIL BOX pro umístění napájení a uchycení svítidla ke stropu, vnitřní průřez 55x47mm, 2m</p> <p>3209074609 – Koncovka PROFIL BOX plast šedá, ks</p> <p>3209075609 – Napájecí úchytka do PROFIL BOX boční, ks</p>
---	---	--